

2026年2月13日

温対法のSHK制度における調整後排出係数がゼロとなる 都市ガスメニューの提供開始について

北陸ガス株式会社（本社：新潟県新潟市／代表取締役社長：敦井一友）は、地球温暖化対策の推進に関する法律（以下「温対法」）に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度（以下「SHK制度」）における調整後排出係数^{※1}がゼロとなる都市ガスメニュー^{※2}（以下「本メニュー」）の提供を今月より開始いたします。

本メニューでは、J-クレジット^{※3}等を用いて、都市ガスの燃焼によって発生する温室効果ガスを相殺（オフセット）することで、本メニューをご採用いただいたお客様のSHK制度における調整後排出係数がゼロとなります。これにより、都市ガスをご利用いただきながら、脱炭素化を図ることができます。

＜本メニューのイメージ＞



当社は「ずっと近くで、にいがたを想う。」をコーポレートスローガンとして、新潟のお客さまの身近な存在であり続け、ともに歩み続けていくことを目指しています。今後もこれまで培ってきたエネルギーに関する知見を生かし、新潟のお客さま先におけるCO₂排出量の削減を通じて、脱炭素社会の実現に貢献してまいります。

※1：温対法に基づき、基礎二酸化炭素排出量からJ-クレジット等を控除した値（調整後二酸化炭素排出量）を、販売ガス量で除して算出されるものです。

※2：本メニューは法人のお客さまを対象としております。

※3：省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用によるCO₂等の排出削減量が「クレジット」として国の制度により認証されたものです。



北陸ガス株式会社は、SDGsの達成に向けて積極的に取り組んでおり、SDGsの達成に関連するプレスリリースには、「SDGsの目標アイコン」を明示しております。

＜報道機関からのお問い合わせ先＞北陸ガス株式会社 企画グループ 担当 坂井

TEL : 025-245-2214 e-mail: m_sakai@hokurikugas.co.jp

<参考資料>

1. 排出係数の公表イメージ

登録番号	ガス事業者名	メニュー名	基礎排出係数 (t-CO ₂ /千m ³)	調整後排出係数 (t-CO ₂ /千m ³)
XXXX1	ガス事業者 A
YYYY2	ガス事業者 B
XXXX3	北陸ガス	メニューA (本メニュー)	2.09	0.00
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

2. 公表までのスケジュール

本メニューの排出係数は、当社が本年6月半ばまでに国へ報告する前年度排出量をもとに、6月末頃に国より公表されます。

