

一般ガス供給約款

2021年11月12日実施

北陸瓦斯株式会社

目 次

I	この供給約款の適用-----	1
1.	実施及び適用-----	1
2.	この供給約款の変更-----	1
3.	用語の定義-----	1
4.	日数の取り扱い-----	4
II	使用の申し込み及び契約-----	4
5.	使用の申し込み-----	4
6.	契約の成立及び変更-----	4
7.	承諾の義務-----	5
8.	ガスの使用開始日-----	5
9.	名義の変更-----	6
10.	ガス使用契約の解約-----	6
11.	契約消滅後の関係-----	6
III	ガス工事-----	7
12-1.	ガス工事の申し込み-----	7
12-2.	契約の成立及び変更-----	8
12-3.	ガス工事の承諾義務-----	8
12-4.	ガス工事の設計見積もり等-----	8
13.	ガス工事の実施-----	8
14-1.	内管工事に伴う費用の負担-----	10
14-2.	本支管及び整圧器の新設・入取替工事に伴う費用の負担-----	12
15.	工事費等の申し受け及び精算-----	13
16.	ガス工事の変更、解約の場合の損害賠償等-----	14
17.	不可抗力による損害-----	15
18.	担保責任-----	15
IV	検針及び使用量の算定-----	15
19.	検 针-----	15
20.	計量の単位-----	16
21.	使用量の算定-----	17
22.	使用量のお知らせ-----	18
V	料 金 等-----	19
23.	料金の適用開始-----	19
24.	支 払 期 限-----	19
25.	料金の算定及び申し受け-----	19
26.	単位料金の調整-----	20
27.	料金の精算等-----	22

28.	保証金-----	22
29.	料金及び延滞利息の支払方法-----	22
30.	料金の口座振替-----	23
31.	料金のクレジットカード払い-----	23
32.	料金の払込み-----	23
33.	料金の当社への支払日-----	23
34.	延滞利息-----	24
35.	料金及び延滞利息の支払順序-----	24
36.	工事費等、修繕費、検査料その他の支払方法-----	24
VI 供 給		25
37.	供給ガスの熱量、圧力及び燃焼性-----	25
38.	供給又は使用の制限等-----	26
39.	供給停止-----	27
40.	供給停止の解除-----	27
41.	供給制限等の賠償-----	28
VII 保 安		28
42.	供給施設の保安責任-----	28
43.	周知及び調査義務-----	28
44.	保安に対するお客さまの協力-----	29
45.	お客さまの責任-----	29
46.	供給施設等の検査-----	30
VIII そ の 他		30
47.	使用場所への立ち入り-----	30
48.	お客さまに関する情報の取扱い-----	31
付 則		32
別 表		
第 1.	この供給約款の適用区域-----	34
第 2.	本支管工事費の当社（導管部門）の負担額-----	35
第 3.	本支管及び整圧器-----	36
第 4.	ガスマーテーの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式-----	37
第 5.	最高圧力を超える圧力で供給する場合の使用量の算式-----	38
第 6.	適用する料金表-----	39
第 7.	料金の日割計算（1）-----	42
第 8.	料金の日割計算（2）-----	43
第 9.	標準熱量より2パーセントを超えて低い場合に料金から差し引く金額の算式-----	44
第 10.	燃焼速度・ウォッベ指数-----	45

I この供給約款の適用

1. 実施及び適用

- (1) 当社が一般の需要に応じ導管によりガスを供給する場合（特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する場合を除きます。）のガスの料金（以下「料金」といいます。）その他の供給条件は、この一般ガス供給約款（以下「この供給約款」といいます。）によります。
- (2) この供給約款は、別表第1の地域に適用いたします。
- (3) この供給約款に定めのない細目的事項は、必要に応じてこの供給約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。また、必要に応じて、当社（導管部門）からお客さまに別途協議の申し入れがある場合があります。

2. この供給約款の変更

- (1) 当社は、この供給約款を変更することがあります。この場合には、お客さまとのガス料金その他の供給条件は、変更後の一般ガス供給約款によるものとし、(3) 及び(4)のとおり、変更された契約条件の説明、書面交付等を行います。
- (2) お客さまは、(1) に定めるこの供給約款の変更に異議がある場合は、この供給約款による契約を解約することができます。
- (3) この供給約款の変更に伴い、供給条件の説明、契約締結前の書面交付及び契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。ただし、(4) に定める場合を除きます。
 - ① 供給条件の説明及び契約変更前の書面交付を行う場合は、書面の交付、インターネット上の開示又は電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法（以下「当社が適当と判断した方法」といいます。）により行い、説明及び記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
 - ② 契約変更後の書面交付を行う場合は、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称及び住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
- (4) この供給約款の変更が、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更、ガス工事に関する費用負担以外の条件の変更等、その他のガス小売供給に係る条件の実質的な変更を伴わない場合には、供給条件の説明及び契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明すること及び契約変更後の書面交付をしないことについて、あらかじめ承諾していただきます。

3. 用語の定義

この供給約款において使用する用語の定義は、次のとおりです。

— 熱量 —

- (1) 「熱量」… 摂氏0度及び圧力101.325キロパスカルの状態のもとにおける乾燥したガス1立方メートルの総熱量をいいます。お客さまに供給するガスは、ガス事業法及びこれに基づく命令（以下「ガス事業法令」といいます。）で定められた方法によってその熱量

を測定します。

(2) 「標準熱量」 …… (1) の方法により測定する熱量の毎月の算術平均値の最低値をいいます。

(3) 「最低熱量」 …… お客さまに供給するガスの熱量の最低値をいいます。

— 壓力 —

(4) 「圧力」 …… ガス栓の出口におけるガスの静圧力（全てのガス栓を閉止した状態での圧力をいいます。消費機器使用中はこれより圧力は下がります。）をゲージ圧力（大気圧との差をいいます。）で表示したものをおいいます。

(5) 「最高圧力」 …… お客さまに供給するガスの圧力の最高値をいいます。

(6) 「最低圧力」 …… お客さまに供給するガスの圧力の最低値をいいます。

— ガス工作物 —

(7) 「ガス工作物」 …… ガスの製造及び供給のための施設であって、ガス事業のために用いるものをいいます（(9) から (18) までの設備は全て「ガス工作物」にあたります。）。

— 供給施設 —

(8) 「供給施設」 …… ガス工作物のうち、導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスマーティー及びガス栓並びにそれらの付属施設をいいます。

— 導管 —

(9) 「本支管」 …… 原則として公道（道路法その他の法令に定めのある国又は地方公共団体の管理する道路をいいます。）に並行して公道に埋設する導管をいい、付属するバルブ及び水取り器（導管内にたまつた水を除去する装置をいいます。）等を含みます。なお、次の各号の全てを満たす私道に埋設する導管については、将来、当社が当該設備の変更や修繕を行うことに関する承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめ得られない場合を除き本支管として取り扱います。

① 不特定多数の人及び原則として道路構造令第4条第2項に定める普通自動車の通行が可能であること

② 建築基準法第42条に定める基準相当を満たすものであること

③ 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがなすこと

④ 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されること

⑤ その他、当社（導管部門）が本支管、供給管を管理するうえで著しい障害がないと判断できること

(10) 「供給管」 …… 本支管から分岐して、お客さまが所有又は占有する土地と道路との境界線に至るまでの導管をいいます。

(11) 「内管」 …… (10) の境界線からガス栓までの導管及びその付属施設をいいます。

(12) 「ガス遮断装置」 …… 危急の場合にガスを速やかに遮断することができる装置をいいます。

— 導管以外の供給施設 —

(13) 「整圧器」 …… ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいいます。

(14) 「昇圧供給装置」 …… ガスを昇圧して供給する装置で、蓄ガス器（ガスを高圧で蓄える容器をいいます。）を備えないものをいいます。

- (15) 「ガスマーター」 … 料金算定の基礎となるガス使用量を計量するために用いられる計量器をいいます。
- (16) 「マイコンメーター」 …マイクロコンピューターを内蔵したガスマーターで、ガスの使用状態を常時監視し、漏えい、使用量の急増や長時間使用時など、あらかじめ当社（導管部門）が設定した条件に一致したときは、ガスを遮断するなどの保安機能を有するものをいいます。
- (17) 「ガス栓」 … ガス工作物の末端に設置され、消費機器への供給の開始又は停止に用いる栓をいいます。
- (18) 「メーターガス栓」 …ガスマーター入口に設置され、ガスの供給開始、供給停止時等に操作する栓をいいます。

— 消費機器 —

- (19) 「消費機器」 … ガスを消費する場合に用いられる機械又は器具をいい、消費機器本体のほか給排気設備などの付属装置を含みます。

— その他の定義 —

- (20) 「ガスマーターの能力」 … 当該ガスマーターが適正に計量できる範囲内の使用可能な最大流量のことであり、立方メートル毎時の数値で表わしたものをおきます。
- (21) 「ガス工事」 … 供給施設の設置又は変更の工事をいいます。
- (22) 「検針」 … ガスの使用量（以下「使用量」といいます。）を算定するために、ガスマーターの指示値を目視又は通信設備等により読み取ることをいいます。
- (23) 「消費税等相当額」 … 消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をおきます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
- (24) 「消費税率」 … 消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値をいいます。なお、この供給約款においては10パーセントといたします。
- (25) 「45メガジュール地区」 … 標準熱量45メガジュールのガスを供給する地区をいいます。
- (26) 「43メガジュール地区」 … 標準熱量43メガジュールのガスを供給する地区をいいます。
- (27) 「43.9535メガジュール地区」 … 標準熱量43.9535メガジュールのガスを供給する地区をいいます。
- (28) 「需要場所」 … ガスの供給を必要とする場所のうち、ガスの使用実態からみて一体として区分・把握し得る範囲をいいます。具体的には、1構内をなすものは1構内を、また、1建物をなすものは1建物を1需要場所といたしますが、以下の場合には、原則として次によつて取り扱います。
 - ① マンション等1建物内に2以上の住戸がある住宅
 - 各1戸が独立した住居と認められる場合には、各1戸を1需要場所といたします。なお、「独立した住居と認められる場合」とは次の全ての条件に該当する場合をいいます。
 - イ 各戸が独立的に区画されていること
 - ロ 各戸の配管設備が相互に分離して設置されていること
 - ハ 各戸が世帯単位の居住に必要な機能（炊事のための設備等）を有すること

② 店舗、官公庁、工場その他

1構内又は1建物に2以上の会計主体の異なる部分がある場合には、各部分を1需要場所といたします。

③ 施設付住宅

1建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合（施設付住宅といいます。）には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います。

(29) 「ガス小売供給に係る無契約状態」… お客様が5(1)のガス使用の申し込みを当社に行う直前にガス小売供給を受けていた契約がクーリング・オフや、ガス小売事業者の事業継続が事実上困難になった場合等の事由により解約されているにもかかわらず、お客様が引き続きガスの供給を受けている状態をいいます。なお、当社（導管部門）がいずれのガス小売事業者とも託送供給契約を締結していないにもかかわらず、お客様が引き続きガスの供給を受けている状態である場合（当社がお客様とガス小売供給に係る契約を締結している場合を除く。）には、当社は、ガス小売供給に係る無契約状態と判断いたします。

(30) 「当社（導管部門）」… ガス事業法第2条第5項に規定される事業を営む当社の部門を指します。

4. 日数の取り扱い

この供給約款において、料金算定期間等の期間の日数は、初日を含めて算定いたします。

II 使用の申し込み及び契約

5. 使用の申し込み

- (1) 当社によるガスの供給を希望される方は、あらかじめこの供給約款等を承諾のうえ、当社にガス使用の申し込みをしていただきます。
- (2) 申し込みの際は、お客様の氏名、住所、連絡先等当社が必要と認める事項を明らかにし、所定の様式により申し込んでいただきます。
- (3) 申し込みの受付場所は、当社の支社、料金センター又は当社の指定したガスショップ（以下「支社等」といいます。）といたします。

6. 契約の成立及び変更

- (1) ガスの供給及び使用に関する契約（以下「ガス使用契約」といいます。）は、当社が5(1)のガス使用の申し込みを承諾したときに成立いたします。なお、契約を変更する場合も同様といたします。
- (2) お客様が希望する場合又は当社が必要とする場合は、ガスの供給及び使用に関する必要な事項について、契約書を作成いたします。この場合、契約は、(1)にかかわらず契約書作成時に成立いたします。
- (3) 当社は、1需要場所について、1つのガス使用契約を締結いたします。

7. 承諾の義務

- (1) 当社は、5 (1) のガス使用の申し込みがあった場合には、(2) の条件を満たしていることを前提として、承諾いたします。ただし、(3) 又は(4) の場合を除きます。
- (2) お客様の資産となる3 (10) の境界線よりガス栓までの供給施設は、当社（導管部門）が工事を実施したものであることを条件といたします。ただし、当社（導管部門）が特別に認める場合はこの限りではありません。なお、当社（導管部門）が実施する工事は、当社（導管部門）が定める契約条件によるものとします。
- (3) 当社は、次に掲げる当社（導管部門を含みます。）の責めによらない事由によりガスの供給が不可能若しくは著しく困難な場合には、申し込みを承諾できないことがあります。
- ① ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法律、命令、条例又は規則（以下「法令等」といいます。）によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合
 - ② 災害及び感染症の流行等によりガスの製造能力又は供給能力が減退した場合
 - ③ 海上輸送の途絶等不可抗力により原料が不足した場合
 - ④ 申し込みされたガスの使用場所が、特異地形等であってガスの供給が技術的に困難であり又は保安の維持が困難と認められる場合
 - ⑤ その他、物理的、人為的又は能力的原因により、当社の正常な企業努力ではガスの供給が不可能な場合
- (4) 当社は、申込者が当社（導管部門を含みます。）との他のガス使用契約（すでに消滅しているものを含みます。）の料金又は延滞利息をそれぞれのガス使用契約で定める支払期限日を経過しても支払われていない場合は、申し込みを承諾できないことがあります。
- (5) 当社は、(2) から(4) によりガス使用の申し込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なく申込者にお知らせいたします。

8. ガスの使用開始日

当社は、お客様とのガス使用契約が成立したときには、ガスの使用開始日を以下のとおりといたします。なお、3 (29) のガス小売供給に係る無契約状態が存する場合は、ガス小売供給に係る無契約状態に至る事由の発生日の翌日をその開始日といたします。

- ① ガス小売事業者又は当社（導管部門）による最終保障供給からの切り替えにより使用を開始する場合は、原則として、所定の手続きを完了した後に到来する19 (1) の定期検針日の翌日。ただし、お客様の求めにより、当社が合意した日とする場合があります。なお、この場合は、お客様から検針にかかる費用を申し受けます。
- ② 引越し（転入）等の理由で、新たにガスの使用を開始した場合（お客様の申し込みにより、ガスマーティーを開栓する場合をいいます。ただし、検査等のため一時閉栓し、開栓する場合及び40 (1) の規定によりガスの供給を再開する場合を除きます。以下同じ。）は、原則として、お客様の希望する日。

9. 名義の変更

- (1) ガスを新たに使用しようとする方が、前に使用されていたお客様のガス使用契約に関する全ての権利及び義務（前に使用されていたお客様の料金支払義務を含みます。）を受け継ぎ、引き続きガスの使用を希望される場合は、名義を変更していただきます。
- (2) (1)の場合においても、前に使用されていたお客様とのガス使用契約が消滅している場合には、5(1)の規定によって申し込んでいただきます。

10. ガス使用契約の解約

(1) 引越し（転出）等の理由による解約

- ① ガスの使用を廃止しようとするお客様は、あらかじめその廃止の期日を支社等に通知していただきます。この場合、当社は、その廃止の期日をもってガス使用契約の解約の期日といたします。ただし、特別の理由なくして、当社がガス使用廃止の期日後にその通知を受けた場合には、その通知を受けた日をもって解約の期日といたします。
- ② お客様が当社にガス使用廃止の通知をしない場合であっても、すでに転居されている等明らかにガスの使用を廃止したと認められるときは、当社がガスの供給を終了させるための措置（メーターガス栓の閉栓、ガスマーターの取り外しその他のガスの供給を遮断することをいいます。）をとることがあります。この場合、この措置をとった日に解約があつたものといたします。なお、ガスの使用を廃止したと認められる時点で、すでに39(1)の規定によりガスの供給を停止している場合には、その停止した日に解約があつたものといたします。

(2) 他のガス小売事業者への契約切り替えによる解約

お客様がガス使用契約を解約し、新たに他のガス小売事業者からガスの供給を受ける場合には、新たなガス小売事業者に対し契約の申し込みをしていただきます。当社は、当該ガス小売事業者からの依頼を当社（導管部門）を介して受け、お客様とのガス使用契約を解約するために必要な手続きを行います。この場合、ガス使用契約は、新たなガス小売事業者からお客様へのガスの供給を開始するために実施される検針日を解約日といたします。

- (3) 当社は、7(3)の各号の事由により、ガスの供給の継続が困難な場合には、文書でお客さまに通知することによって、ガス使用契約を解約することがあります。
- (4) 当社は、39(1)の規定によってガスの供給を停止されたお客様が、当社の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合には、ガス使用契約を解約することができます。この場合、解約を予告する日と解約する日との間に15日間及び5日間（休日を含みます。）の日数をおいて少なくとも2回予告いたします。

11. 契約消滅後の関係

- (1) ガス使用契約期間中に当社とお客様との間に生じた料金その他の債権及び債務は、10の規定によってガス使用契約が解約されても、消滅いたしません。
- (2) 当社は、10の規定によってガス使用契約が解約された後も、ガスマーター等当社（導管部門）所有の既設供給施設を、設置場所の所有者又は占有者の承諾を得て、その場所に引き続き置かせていただくことがあります。

III. ガス工事

ガス工事は、当社（導管部門）の定める託送供給約款、最終保障供給約款、ガス工事約款に基づき、当社（導管部門）が以下のように取り扱います。

12-1. ガス工事の申し込み

- (1) ガスを新たに使用するため又はガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む場合は、当社（導管部門）が別途定める契約条件に基づき、当社（導管部門）にガス工事の申し込みをしていただきます（13（1）ただし書により当社（導管部門）が承諾した工事人（以下「承諾工事人」といいます。）にガス工事を申し込む方を除きます。）。
- (2) (1) のガスの使用状況の変更とは、ガス栓の増減、内管又はガスマーティーの位置替え等供給施設を変更することをいいます。
- (3) 当社（導管部門）が必要と認めたときは、お客さまの氏名、住所、連絡先等当社（導管部門）が必要と認める事項を明らかにし、所定の様式により申し込んでいただきます。
- (4) 申し込みの受付場所は、当社の支社等（料金センターを除きます。）といたします。
- (5) 建築事業者、宅地造成事業者等（以下「建築事業者等」といいます。）は、ガスを使用されるお客さまのため、(1) のガス工事を当社（導管部門）に申し込むことができます。この場合、当該ガス工事については、当該建築事業者等をお客さまとして取り扱います。

(6) ガスマーティーの決定、設置

- ① 当社（導管部門）は、(1) の申し込みに応じてガスマーティーの能力を決定いたします。
適正なガスマーティーの能力は、原則として、当該ガス工事の申し込みのときに、お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器（使用開始にあたって、(2) に規定する使用状況を変更することなく使用できる消費機器に限ります。）を同時に使用されたときの1時間当たりの標準的ガス消費量を通過させることのできる能力といたします。
- ② 家庭用にガスを使用される場合には、①の標準的ガス消費量を算出するにあたって次の消費機器を算出の対象から除きます。
 - イ オーブン、卓上コンロ等でガス消費量又は使用頻度が少ないもの
 - ロ 暖房機器又は温水機器等がそれぞれ2個以上ある場合は、使用状況を十分調査し、同時に使用しないと明らかに判明したもの（大型と小型の場合は、小型のものとします。）
- ③ 家庭用以外でガスを使用される場合は、その使用状況に応じ、お客さまと当社（導管部門）との協議のうえで①の標準的ガス消費量を算出することができます。
- ④ 当社（導管部門）は、1需要場所につきガスマーティー1個を設置いたします。なお、当社（導管部門）が特別の事情があると判断したときには、1需要場所につきガスマーティーを2個以上設置することがあります。
- ⑤ 当社（導管部門）は、お客さまと協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取替等維持管理が容易な場所にガスマーティー等を設置いたします。

1 2－2. 契約の成立及び変更

- (1) ガス工事に関する契約（以下「ガス工事契約」といいます。）は、当社が1 2－1（1）のガス工事の申し込みを承諾したときに成立いたします。なお、契約を変更する場合も同様といたします。
- (2) お客さまが希望する場合又は当社（導管部門）が必要とする場合は、ガス工事に関する必要な事項について、契約書を作成いたします。

1 2－3. ガス工事の承諾義務

- (1) 当社（導管部門）は、1 2－1（1）のガス工事の申し込みがあった場合には、（2）に規定する場合を除き、承諾いたします。
- (2) 当社（導管部門）は、次に掲げる事由によりガス工事の実施が不可能又は著しく困難な場合には、申し込みを承諾できないことがあります。
 - ① ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法律、命令、条例又は規則によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合
 - ② 申し込まれたガス工事場所が、特異地形等であってガス工事の実施が技術的に困難又は保安の維持が困難と認められる場合
 - ③ その他、物理的、人為的又は能力的原因により、当社（導管部門）の正常な企業努力ではガス工事の実施が不可能な場合
- (3) 当社（導管部門）は、（2）によりガス工事の申し込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なくお客さまにお知らせいたします。

1 2－4. ガス工事の設計見積もり等

- (1) 当社（導管部門）は、1 2－1（1）のガス工事の申し込みに伴い、内管及びガス栓の工事を必要とする場合には、遅滞なく工事の設計及び見積もりを行い、工事費の明細をお知らせし、お客さまと協議のうえ、工事予定日を決定いたします。
- (2) 当社（導管部門）は、1 2－1（1）のガス工事の申し込みに伴い、本支管、整圧器又はガス遮断装置を新たに設置する工事（以下「本支管及び整圧器の新設工事」といいます。）、又は本支管を入れ替え若しくは整圧器を取り替える工事（以下「本支管及び整圧器の入取替工事」といいます。）を必要とする場合において、1 4－2の規定によりお客さまから工事負担金をいただくときには、遅滞なく工事の設計及び見積もりを行い、お客さまに工事負担金の明細をお知らせいたします。
- (3) (1)及び(2)のガス工事の設計及び見積りなどに際して、試掘調査など別途費用を要する場合には、その費用に消費税等相当額を加えた金額を、お客さまにご負担していただく場合があります。

1 3. ガス工事の実施

－ガス工事の施工者等－

- (1) ガス工事は、当社（導管部門）が施工いたします。ただし、お客さまは、（2）に定める工事について施工可能な承諾工事人に対して、それぞれ申し込み、施工させることができます

す。

(2) ガス工事のうち、お客さまが承諾工事人に申し込み、施工させることができる工事は、低圧でガスの供給を受けており、使用最大流量が 16 立方メートル毎時以下のマイコンメーターが既に設置されている一般建物（ガス事業法令に定められている建物区分の一般業務用建物、一般集合住宅又は一般戸建住宅に該当する物をいいます。）であって、次に掲げる工事といたします。

① ガスマーティーより下流側で以下のいずれかに該当する露出部分の工事

- イ フレキ管を配管してガス栓を増設する工事
- ロ フレキ管を配管してガス栓あるいは配管の位置を替える工事
- ハ 繰ぎ手のみ使用してガス栓を増設する工事
- ニ 繰ぎ手のみ使用してガス栓の位置を替える工事
- ホ ガス栓のみを取り替える工事
- ヘ イ～ホの工事に伴う配管の撤去工事

② ガスマーティーより下流側かつ配管口径 25mm 以下に該当する部分の工事。ただし、ガスマーティー取替が必要な工事については、使用最大流量 7 立方メートル毎時以下のメーターが既に設置されている一般建物といたします。

(3) お客さまがガス工事を承諾工事人に申し込み、施工させる場合、工事費その他の条件はお客さまと承諾工事人との間で定めていただくこととし、当社（導管部門）はこれに関与いたしません。また、その工事に関して後日補修が必要となったとき又はお客さまが損害を受けられたとき等には、お客さまと承諾工事人との間で協議のうえ解決していただくこととし、当社（導管部門）はこれに関与いたしません。

一 気密試験等

(4) 当社（導管部門）が施工した内管及びガス栓を当社（導管部門）がお客さまに引き渡すにあたっては、当社（導管部門）はあらかじめ内管の気密試験を行います。

(5) 承諾工事人が施工した内管及びガス栓を承諾工事人がお客さまに引き渡すにあたっては、承諾工事人が内管の気密試験を行います。ただし、当社（導管部門）が必要と認めた場合には、当社（導管部門）が内管の気密試験を行うことがあります。

(6) 承諾工事人が実施した工事に保安上の瑕疵がある場合、又は(5)の気密試験に合格しない場合、当社（導管部門）は補修が完了するまで当該施設へのガスの供給の制限もしくは中止をし、又はお客さまに使用の制限もしくは中止をしていただくことがあります。

一 供給施設等の設置承諾

(7) 当社（導管部門）は、3(10)の境界線内において、お客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用させていただきます。この場合、お客さまは、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地及び建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。これに関して、後日紛争が生じても当社（導管部門）は責任を負いません。

(8) 当社（導管部門）は、保安作業、検針などを円滑に行うために必要と認めたときは、お客さまの承諾を得て当社（導管部門）の費用でガスマーティーの位置替えなどお客さまの所有の供給施設の軽微な変更工事を行うことがあります。この場合、お客さまは合理的な理由がな

い限り承諾していただきます。

- (9) 当社（導管部門）が、お客さまのために私道に導管を埋設する場合には、当社（導管部門）はお客さまに私道所有者等から承諾を得ていただきます。
- (10) 当社（導管部門）は、供給施設を設置した場合、門口等3（10）の境界線内に当社（導管部門）所定の標識を掲げさせていただきます。

14-1. 内管工事に伴う費用の負担

一 供給施設の所有区分と工事費 一

- (1) 内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
- (2) 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社（導管部門）が留保するものとし、お客さまは当社（導管部門）の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、当社（導管部門）はその旨の表示を付すことがあります（（4）（6）（8）において同じ。）。
- (3) 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、下記①に定める方法により算定した見積単価（ただし、下記②に掲げる工事を除きます。）に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費及び休日工事費等の加算額に消費税等相当額を加えたものといたします。

① 内管及びガス栓の見積単価は、工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用の実績を基礎として算定し、1m当たり、1個当たり又は1箇所当たり等で表示いたします。

なお、見積単価を記載した見積単価表は、当社（導管部門）の支社等（料金センターを除きます。）に掲示しています。

イ 材料費

材料費は、工事に要するガス管、ガス栓、継ぎ手及びその他の材料のそれぞれの材料単価にそれぞれの使用数量を乗じて算出いたします。

ロ 労務費

労務費は、歩掛及び賃率に基づき算出いたします。

ハ 運搬費

運搬費は、倉庫から工事現場までの材料運搬費及び工作車にかかる費用に基づき算出いたします。

ニ 設計監督費

設計監督費は、設計費、見積事務費及び監督費の合計額に基づき算出いたします。

ホ 諸経費

諸経費は、現場経費、間接業務従事者労務費及び間接経費の合計額に基づき算出いたします。

② 次に掲げる工事、付帯工事、その他の工事箇所の状況等により特別の工程、工法又は材料を用いる工事に要する費用の額は、その工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用に基づき算出した個別の設計見積金額の合計に消費税等相当額を加

えたものといたします。

イ 溶接配管等の特殊な工法を用いて実施する工事

ロ 特別な設備の組み込みを必要とする場合又は特別な建築物等で実施する工事

ハ 当社（導管部門）が別に定めた規格・工法に基づき、工場内で当社（導管部門）が指定する製作品に組み込まれた工事材料をお客さまが提供する工事

(4) お客様のために設置されるガス遮断装置は、原則としてお客様の所有とし、お客様の負担で設置していただきます。

(5) (4) に定めるガス遮断装置の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。

(6) お客様の申し込みによりそのお客様のために設置される整圧器は、お客様の所有とし、お客様の負担で設置していただきます。

(7) (6) に定める整圧器の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。

(8) お客様の申し込みにより設置される昇圧供給装置はお客様の所有とし、お客様の負担で設置していただきます。

(9) (8) に定める昇圧供給装置の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。

(10) ガスマーティー等は当社（導管部門）所有のものを設置し、これに要する工事費（設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。）は、お客様に負担していただきます。

ただし、ガスマーティーの検定期間満了による取替等、当社（導管部門）の都合により工事が発生する場合には、これに要する工事費は当社（導管部門）が負担いたします。

(11) 供給管は当社（導管部門）の所有とし、これに要する工事費は、当社（導管部門）が負担いたします。ただし、お客様の依頼により供給管の位置替え等を行う場合には、これに要する工事費（設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。）は、お客様に負担していただきます。

一 工事材料の提供と工事費算定 一

(12) 当社（導管部門）は、お客様が提供する工事材料を用いて内管及びガス栓の工事を行う場合には、次により工事費を算定いたします。

① 当社（導管部門）は、お客様が工事材料を提供する場合（②を除きます。）には検査を行い、それを用いることがあります。ただし、ガス事業法令の定める基準に適合していることを要します。お客様が工事材料を提供する場合、その工事材料を（3）の工事費算定の基礎となる単価で見積もり、その金額を材料費から控除して工事費を算定いたします。また、その工事材料の検査料（所要費用に消費税等相当額を加えたものといたします。）をお客さまに負担していただきます。

② 当社（導管部門）は、当社（導管部門）が別に定めた規格・工法に基づき、工場内で当社（導管部門）が指定する製作品に組み込まれた工事材料をお客さまが提供する場合には検査を行い、それを用いることがあります。この場合、その工事材料を控除して工事費を算定いたします。また、別に定める検査料（所要費用に消費税等相当額を加えたものといたします。）をお客さまに負担していただきます。

- ③ ②のお客さまが提供する工事材料とは、次のすべての条件に該当するものに限ります。
これを用いる場合には、あらかじめ当社（導管部門）と別途製作品の仕様、工事材料の設計仕様、工場の指定などについて契約を締結していただきます。
- イ ガス事業法令及び当社（導管部門）の定める材料、設計、施工基準に適合するものであること
ロ 当社（導管部門）が指定する講習を修了した者により、当社（導管部門）が指定する工場内であらかじめ組み込まれたものであること

一 修繕費の負担

- (13) お客さま所有の供給施設の修繕費（修繕、改修、取り替え等に要する費用をいい、所要費用に消費税等相当額を加えたものといたします。）はお客さまに負担していただき、当社（導管部門）所有の供給施設の修繕費は当社（導管部門）が負担することを原則といたします。

14-2. 本支管及び整圧器の新設・入取替に伴う費用の負担

一 工事負担金

- (1) 本支管及び整圧器（14-1(6)の整圧器を除きます。）は当社（導管部門）の所有とし、次の差額が生じる場合には、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてお客さまに負担していただきます。なお、当社（導管部門）が設置した本支管及び整圧器（14-1(6)の整圧器を除きます。）は、他のお客さまがガスの供給を受けるためにも使用いたします。

- ① お客さまのガス工事の申し込みに伴い、本支管及び整圧器の新設工事を行う場合において、お客さまの予定使用量に必要な大きさの本支管及び整圧器（別表第3に掲げる本支管及び整圧器のうち、お客さまの予定使用量の供給に必要最小限度の口径のものをいいます。）の設置工事に要する費用（以下「延長工事費」といい、消費税等相当額を除いたものといたします。）が別表第2の当社（導管部門）の負担額を超えるときは、その差額
- ② お客さまのガス工事の申し込みに伴い本支管及び整圧器の入取替工事を行う場合において、その工事に要する費用から入取替工事によって不要となる本支管及び整圧器と同等のものの材料価額（全ての既設本支管及び既設整圧器の帳簿価額（消費税等相当額を含まないものといたします。）の平均額のうち、材料価額（消費税等相当額を除いたものといたします。）に相当する額をいいます。）を差し引いた金額（以下「入取替工事費」といいます。）が別表第2の当社（導管部門）の負担額を超えるときは、その差額
- ③ お客さまのガス工事の申し込みに伴う本支管及び整圧器の新設工事が入取替工事を伴う場合において、①の延長工事費及び②の入取替工事費の合計額が別表第2の当社（導管部門）の負担額を超えるときは、その差額

一 複数のお客さまから申し込みがあった場合の工事負担金の算定

- (2) 複数のお客さまからガス工事の申し込みをいただいたことに伴い本支管及び整圧器の新設・入取替工事を行う場合において、当社（導管部門）が同時に設計及び見積もりを行い、工事を実施することができるときには、その複数のお客さまと当社（導管部門）が協議のうえ、1つの工事として取り扱うことがあります。
- (3) (2)の場合、当社（導管部門）が同時に設計及び見積もりを行った工事費（消費税等相

当額を除いたものといたします。)が、その複数のお客さまについての別表第2の当社(導管部門)の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてお客さまに負担していただくものとし、公平の原則に基づきそれぞれのお客さま別に割り振り、算定いたします。

- (4) (2)の「1つの工事」とは、同時になされた全てのお客さまの申し込みについて、当社(導管部門)が一括して同一設計書で実施する工事をいいます。
- (5) 複数のお客さまから共同してガス工事の申し込みをいただいたことに伴い本支管及び整圧器の新設・入取替工事を行う場合には、その申し込みを1つの申し込みとして取り扱うことがあります。
- (6) (5)の場合の工事費(消費税等相当額を除いたものといたします。)が、その複数のお客さまについての別表第2の当社(導管部門)の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてお客さまに負担していただきます。この工事負担金は、それぞれのお客さまごとの算定を行いません((8)、(9)において同じ。)。
- (7) 建築事業者等から複数のガスの使用予定者のためのガス工事の申し込みがあり、それに伴って本支管及び整圧器の新設・入取替工事を行う場合は、(5)の申し込みがあったものとして取り扱います。
- (8) (7)の場合の工事費(消費税等相当額を除いたものといたします。)が、使用予定者についての別表第2の当社(導管部門)の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金として負担していただきます。

一 宅地分譲地の場合の工事負担金算定 一

- (9) 当社(導管部門)は、宅地分譲地についてガス工事の申し込みがあった場合は、次により取り扱います。
- ① 「宅地分譲地」とは、住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等により、ガス工事の申し込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推計できるものをいいます。ただし、既築の建物が予定される区画数に対して50パーセント以上ある場合を除きます。
- ② 申し込みによるガスの使用予定者がガスの供給を受ける場合に必要な本支管及び整圧器の新設・入取替工事を行う場合において、その工事費(消費税等相当額を除いたものといたします。)が、3年経過後のガスの使用予定者についての別表第2の当社(導管部門)の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金として負担していただきます。この場合、3年経過後のガスの使用予定者数の算定は、原則として、当該宅地分譲地における全てのガスの使用予定者数の50パーセントを超えるものとし、特別の事情がある場合は、その30パーセント以上とすることができます。
- ③ 住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等によりガス工事の申し込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推計できない場合は、協議のうえで工事負担金を決定することができます。

15. 工事費等の受け及ぼし精算

- (1) 当社(導管部門)は、14-1の規定によりお客さまに負担していただくものとして算定した

工事費を、原則として、その工事完成日（ガスメーターの取付作業を含む工事にあってはガスメーターの取付日とし、それ以外の工事にあっては引渡日をいいます。）の前日までに全額申し受けます。

- (2) 当社（導管部門）は、14-2の規定によりお客さまに負担いただくものとして算定した工事負担金を、原則として、その工事完成日（ガス工事の申し込みをいただいたときに新たな本支管及び整圧器（14-1（6）の整圧器を除きます。）の工事を必要としない状態となつた日をいいます。）の前日までに全額申し受けます。
- (3) 当社（導管部門）は、次に掲げる事由に該当する場合には、着手金を工事着手前に申し受け、お客さまにご負担いただく14-1および14-2の規定により算定した工事費及び工事負担金（以下「工事費等」といいます。）を、その工事完成日までに2回以上に分割して申し受けることができます。
- ① 長期にわたる工事（工事着手予定日から工事完成予定日までが、原則として6か月を超える工事をいいます。）
 - ② その他、当社が特に必要と認めた工事
- (4) 当社（導管部門）は、増設工事等で小規模な工事（工事費が、10万円以下の工事をいいます。）については、当社（導管部門）が認める場合には、工事費等の支払期日を工事完成日以降で当社（導管部門）が別途指定する期日に繰り延べることができます。
- (5) 当社（導管部門）は、お客さま所有の既設内管を、そのお客さまからの申し込みに基づき、保安上の理由により取り替える工事等については、当社（導管部門）が認める場合には、工事費の全部又は一部の支払期日を工事完成日以降で当社（導管部門）が別途指定する期日に繰り延べることができます。
- (6) 当社（導管部門）は、債権保全上必要と認める場合には、工事着手前に工事費等を全額申し受けます。
- (7) 当社（導管部門）は、次の事情によって工事費等に著しい差異が生じたときは、工事完成後、遅滞なく精算することといたします。
- ① 工事の設計後にお客さまの申し出により導管の延長・口径又は材質その他工事に要する材料の変更及び特別の工程等工事の実施条件に変更があったとき
 - ② 工事の設計時に予知することができない地下埋設物・掘さく規制等に伴う工事の実施条件に変更があったとき
 - ③ 工事に要する材料の価額又は労務費に著しい変動があったとき
 - ④ その他工事費等に著しい差異が生じたとき

16. ガス工事の変更、解約の場合の損害賠償等

- (1) ガス工事着手後、当社（導管部門）の責に帰すべき事由なくガス工事契約が変更又は解約される場合は、当社（導管部門）がすでに要した費用及び解約又は変更によって生じた損害を賠償していただくことを原則といたします。ただし、工事を実施していない部分につき、15（7）に掲げる工事費等を精算すべき事情が存在することが判明し、当社がガス工事契約の変更又は解約もやむを得ないと認める場合は、協議によることといたします。
- (2) (1)に基づき費用及び損害を賠償していただく範囲は次のとおりといたします。

- ① すでに実施した設計見積もりの費用（消費税等相当額を含みます。）
 - ② すでに工事を実施した部分についての材料費、労務費等の工事費（消費税等相当額を含みます。）及び工具、機械等の使用に要した費用（消費税等相当額を含みます。）
 - ③ 原状回復に要した費用
 - ④ その他工事の実施についての特別の準備をしたことによる損害
- (3) お客様のご都合による等、当社（導管部門）の責に帰すべき事由なく、ガス工事が変更、中断又は解約される場合は、それによりお客様に発生する損害について、当社は賠償の責任を負いません。

17. 不可抗力による損害

- (1) 当社（導管部門）は以下の供給施設の工事を行う場合において、天災その他自然的又は人為的な事象であって、お客様又は当社（導管部門）のいずれの責めにも帰すことのできない事由（以下「不可抗力」といいます。）によって、工事の出来形部分、工事仮設物、工事現場に搬入した工事材料、建築設備の機器又は施工用機器について損害が生じたときは、事実発生後その状況をお客さまに通知いたします。
 - ① 内管及びガス栓
 - ② ガス遮断装置
 - ③ 整圧器（お客様の申し込みによりそのお客様のために設置されるもの）
 - ④ 昇圧供給装置
- (2) 前項の損害で重大なものについて当社（導管部門）が善良な管理者としての注意をもって工事等をしたと認められるときは、その損害額はお客様が負担することといたします。
- (3) 火災保険その他損害をてん補するものがあるときは、それらの額を損害額より控除したものを前項の損害額といたします。

18. 担保責任

当社（導管部門）は以下の供給施設の工事を行う場合において、工事目的物が契約に適合していない場合、お客様は相当の期間を定めて当社（導管部門）に補修を求めることができます。ただし契約不適合が重大でなく、かつ、補修に過分の費用を要するときは、当社（導管部門）は損害賠償によりこれを代えることができます。

- ① 内管及びガス栓
- ② ガス遮断装置
- ③ 整圧器（お客様の申し込みによりそのお客様のために設置されるもの）
- ④ 昇圧供給装置

IV 検針及び使用量の算定

19. 検針

ガスの検針は、原則として当社（導管部門）が行います。

— 検針の手順 —

(1) 当社（導管部門）は、あらかじめ定めた日に毎月1度検針（この検針を「定例検針」とい、定例検針を行った日を「定例検針日」といいます。）を行います。定例検針を行う日は以下の手順により定めます。

- ① 検針区域の設定…効率的に検針できるよう、一定の区域を設定します。
- ② 定例検針を行う日の設定…検針区域ごとに検針の基準となる日を設定し、休日等を考慮のうえ検針を行う日を定めます。

(2) 当社（導管部門）は、(1)の定例検針日以外に次の日に検針を行います。ただし、③及び④については、当社が検針を行います。

- ① 新たにガスの使用を開始した日（お客さまの申し込みにより、ガスマーテーを開栓した日をいいます。ただし、検査等のため一時閉栓し、開栓する場合及び④の場合を除きます。）
- ② 10 (1)から(3)の規定により解約を行った日
- ③ 39 (1)の規定によりガスの供給を停止した日
- ④ 40 (1)の規定によりガスの供給を再開した日
- ⑤ ガスマーテーを取り替えた日
- ⑥ 8 ①ただし書に規定する日（お客さまの求めにより、当社が合意したガスの使用開始日の前日）
- ⑦ その他当社（導管部門）が必要と認めた日

— 検針の省略 —

(3) 当社（導管部門）は、お客さまが8なお書、8 ①ただし書及び8 ②に規定するガスの使用開始日からその直後の定例検針を行う日までの期間が6日（24 (3)に規定する休日を除きます。）以下の場合は、使用開始直後の定例検針を行わないことがあります。

(4) 当社（導管部門）は、ガス使用契約が10 (1)又は10 (2)の規定により解約される場合で、解約の期日直前の定例検針を行う日又は定例検針日から解約の期日までの期間が3日（24 (3)に規定する休日を除きます。）以下の場合は、解約の期日直前の定例検針を行わないか、又はすでに行なった解約の期日直前の定例検針を行わなかつたものとすることがあります。

(5) 当社は、(2) ③本文の供給停止に伴う検針日から(2) ④の供給再開に伴う検針日までの期間が5日（24 (3)に規定する休日を除きます。）以下の場合は、行った検針のいずれも行わなかつたものとすることがあります。

(6) 当社（導管部門）及び当社は、お客さまの不在又は災害及び感染症の流行等やむを得ない事情により、検針すべき日に検針できない場合があります。

20. 計量の単位

- (1) 使用量の単位は、立方メートルといたします。
- (2) 検針の際の小数点第1位以下の端数は読みません。
- (3) 21 (9)又は(12)の規定により使用量を算定する場合には、その使用量の小数点第1位以下の端数は切り捨てます。

2.1. 使用量の算定

当社は、当社（導管部門）より通知を受けた使用量をお客さまへ通知いたします。なお、その使用量は、以下のとおり算定いたします。

— 検針日及び料金算定期間 —

- (1) 当社（導管部門）は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスマーティーの読み（以下「検針値」といいます。）により、その料金算定期間の使用量を算定いたします。なお、ガスマーティーを取り替えた場合には、取り外したガスマーティー及び取り付けたガスマーティーそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量といたします。また、8なお書及び8①本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱います。
- (2) (1) の「検針日」とは、次の日をいいます（(3)、(7) 及び24(1)において同じ。）。
- ① 19(1) 及び(2)（ただし、⑤を除きます。）の日であって、検針を行った日
 - ② 21(4) から(7)までの規定により使用量を算定した日
 - ③ 21(8) の規定により使用量を算定した場合は、検針をすべきであった日
- (3) (1) の「料金算定期間」とは、次の期間をいいます。
- ① 検針日の翌日から次の検針日までの期間（②及び③の場合を除きます。）
 - ② 8②に規定する新たにガスの使用を開始した場合又は40(1)の規定によりガスの供給を再開した場合、その開始又は再開の日から次の検針日までの期間
 - ③ 39(1)の規定によりガスの供給を停止した日に40(1)の規定によりガスの供給を再開した場合、供給再開日の翌日から次の検針日までの期間

— お客さまが不在の場合の使用量算定等 —

- (4) 当社（導管部門）は、お客さま不在等のため検針できなかった場合には、その料金算定期間（以下「推定料金算定期間」といいます。）の使用量は、原則として、その直前の料金算定期間の使用量と同量といたします。この場合、推定料金算定期間の次の料金算定期間（以下「翌料金算定期間」といいます。）の使用量は、次の算式により算定いたします。

$$V_2 = M_2 - M_1 - V_1$$

（備考）

V_1 = 推定料金算定期間の使用量

V_2 = 翌料金算定期間の使用量

M_1 = 推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスマーティーの指示値

M_2 = 翌料金算定期間末日の検針におけるガスマーティーの指示値

- (5) (4)で算定した結果がマイナスになる場合は、翌料金算定期間の使用量を次の①の算式で算定した使用量に、推定料金算定期間の使用量を次の②の算式で算定した使用量に、各々見直しいたします。

① $V_2 = (M_2 - M_1) \times 1/2$ （小数点第1位以下の端数は切り上げます。）

② $V_1 = (M_2 - M_1) - V_2$

（備考）

V_1 = 推定料金算定期間の使用量

V 2 = 翌料金算定期間の使用量

M 1 = 推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスマーティーの指示値

M 2 = 翌料金算定期間末日の検針におけるガスマーティーの指示値

(6) 当社（導管部門）は、お客様が不在等のため検針できなかった場合において、そのお客様の不在等の期間が明らかなときには、その推定料金算定期間の使用量は次のとおりいたします。

- ① お客様が推定料金算定期間を通じて全く不在等であったことが明らかなときは、その月の使用量は0立方メートルといたします。
- ② お客様の過去の使用実績からみて、使用期間に応じて使用量を算定することが可能と認められる場合には、その月の使用量は、その使用期間に応じて算定した使用量といたします。

(7) 当社（導管部門）は、8に規定するガスの使用開始日以降最初の検針日に、お客様が不在等のため検針できなかった場合には、その推定料金算定期間の使用量は0立方メートルといたします。

一 災害及び感染症の流行・ガスマーティー故障等の場合の使用量算定等 一

(8) 当社（導管部門）は、災害及び感染症の流行等やむを得ない事情のため検針すべき日に検針できなかった場合の料金算定期間の使用量は、(4)から(7)に準じて算定いたします。なお、後日、ガスマーティーの破損又は滅失等が判明した場合には、(10)又は(11)に準じて使用量を算定し直します。

(9) 当社は、ガスマーティーの誤差が計量法で定める使用公差を超えていることが判明した場合には、お客様と協議のうえ、ガスマーティーを取り替えた日の前3か月分を超えない範囲内で、別表第4の算式により使用量を算定いたします。ただし、その誤差の発生時期が明らかに確認できる場合は、その時期から算定いたします。

(10) 当社は、ガスマーティーの故障、災害等によるガスマーティーの破損又は滅失その他の事由により使用量が不明な場合には、前3か月分若しくは前年同期の同一期間の使用量又は取り替えたガスマーティーによる使用量その他の事情を基準として、お客様と協議のうえ、使用量を算定いたします。

(11) 当社は、災害等によりガスマーティーが破損又は滅失して使用量が不明であるお客様が多数発生し、使用量算定についてお客様との個別の協議が著しく困難な場合には、その料金算定期間の使用量は(10)の基準により算定することができます。なお、お客様より申し出がある場合は、協議のうえ、改めて使用量を算定し直します。

(12) 当社（導管部門）は、37(3)の規定による圧力のガスを供給する場合には、別表第5の算式により使用量を算定いたします。ただし、昇圧供給装置により供給する場合には、原則としてこの限りではありません。

2 2. 使用量のお知らせ

当社は、21の規定により当社（導管部門）から使用量の通知を受けたときは、速やかにその使用量をお客さまにお知らせいたします。

V 料金等

2 3. 料金の適用開始

料金は、8のガスの使用開始日又は40（1）の規定により供給を再開した日から適用いたします。

2 4. 支払期限

（1）お客さまがお支払いいただくべき料金の支払義務は、次の各号に掲げる日（以下「支払義務発生日」といいます。）に発生いたします。

- ① 検針日（19（2）①、④、⑥及び21（8）を除きます。）
- ② 21（9）、（10）又は（11）後段の規定（（8）後段の規定により準じる場合を含みます。）が適用される場合は、協議の成立した日
- ③ 21（8）前段又は（11）前段の規定（（8）後段の規定により準じる場合を含みます。）が適用される場合は、22により使用量をお知らせした日

（2）料金は、（3）に定める支払期限日までにお支払いいただきます。

（3）支払期限日は、支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。ただし、支払義務発生日の翌日から起算して30日目が、休日（日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日及び12月30日をいい、39においても同様とします。）の場合には、その直後の休日でない日を支払期限日といたします。

2 5. 料金の算定及び申し受け

— 料金の算定方法 —

（1）当社は、別表第6の料金表を適用して、22の規定によりお知らせした使用量に基づき、その料金算定期間の料金（基本料金及び従量料金の合計額をいい、34、別表第6、別表第7及び別表第8においても同様とします。）を算定いたします。ただし、12-1（6）④の規定により、お客さまが1需要場所に2個以上のガスマーテーを設置している場合であって、お客さまから申し込みがあったときは、それぞれのガスマーテーの読みにより算定した使用量を合計した量に基づき、ガスマーテーを1個として、料金を算定いたします。（（4）及び（5）の場合も同様といたします。）

— 料金算定期間及び日割計算 —

（2）当社は、（3）の規定により料金の日割計算を行う場合を除き、1料金算定期間を「1か月」として料金を算定いたします。

（3）当社は、次の各号に掲げる事由に該当する場合には、その料金算定期間の料金を日割計算により算定いたします。ただし、当社及び当社（導管部門）の都合で料金算定期間の日数が36日以上となった場合を除きます。

- ① 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が24日以下又は36日以上となった場合
- ② 8なお書、8①ただし書及び8②の場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合

- ③ 10 (1) から (3) の規定により解約等を行った場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合
- ④ 39 (1) の規定によりガスの供給を停止した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合 (19 (5) により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかつたものとした場合を除きます。)
- ⑤ 40 (1) の規定によりガスの供給を再開した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合 (19 (5) により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかつたものとした場合を除きます。)
- ⑥ 38の規定によりガスの供給を中止し又はお客さまに使用を中止していただいた日の翌日までにガスの供給を再開しなかつた場合。ただし、その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかつた場合には、料金はいただけません。
- (4) 当社は、(3) ①から⑤までの規定により料金の日割計算をする場合は、別表第7によります。
- (5) 当社は、(3) ⑥の規定により料金の日割計算をする場合は、別表第8によります。
- 端数処理 —
- (6) 当社は、料金について、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
- 適用料金の事前のお知らせ —
- (7) 当社は、毎月の料金について適用する基本料金及び単位料金（基準単位料金又は調整単位料金）をあらかじめお客さまにお知らせし、お客さまが料金を算定できるようにいたします。

2.6. 単位料金の調整

- (1) 当社は、毎月、(2) ②により算定した平均原料価格が(2) ①に定める基準平均原料価格を上回り又は下回る場合は、次の算式により別表第6の各料金表における各基準単位料金に対応する調整単位料金を算定いたします。この場合、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して料金を算定いたします。なお、調整単位料金の適用基準は、別表第6の2(2)のとおりといたします。
- ① 45メガジュール地区（新潟地区）
- イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
調整単位料金（1立方メートル当たり）
$$= \text{基準単位料金} + 0.082 \text{円} \times \text{原料価格変動額} / 100 \text{円} \times (1 + \text{消費税率})$$
- ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
調整単位料金（1立方メートル当たり）
$$= \text{基準単位料金} - 0.082 \text{円} \times \text{原料価格変動額} / 100 \text{円} \times (1 + \text{消費税率})$$
- ② 43メガジュール地区（長岡、越路、三島・与板、栃尾、三条地区）
- イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
調整単位料金（1立方メートル当たり）
$$= \text{基準単位料金} + 0.078 \text{円} \times \text{原料価格変動額} / 100 \text{円} \times (1 + \text{消費税率})$$

ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
調整単位料金（1立方メートル当たり）
= 基準単位料金 - 0.078円 × 原料価格変動額 / 100円 × (1 + 消費税率)

(③) 43.9535メガジュール地区（川口地区）

イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
調整単位料金（1立方メートル当たり）
= 基準単位料金 + 0.080円 × 原料価格変動額 / 100円 × (1 + 消費税率)
ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
調整単位料金（1立方メートル当たり）
= 基準単位料金 - 0.080円 × 原料価格変動額 / 100円 × (1 + 消費税率)

(備 考)

上記①、②、③の算式によって求められた計算結果の小数点第3位以下の端数は、切り捨てます。

(2) (1) の基準平均原料価格、平均原料価格及び原料価格変動額は、以下のとおりといたします。

① 基準平均原料価格（トン当たり）

32,880円

② 平均原料価格（トン当たり）

別表第6の2(2)で定められた各3か月間における貿易統計の数量及び価額から算定したトン当たりLNG平均価格（算定結果の10円未満の端数を四捨五入し10円単位といたします。）及びトン当たりプロパン平均価格（算定結果の10円未満の端数を四捨五入し10円単位といたします。）をもとに次の算式で算定し算定結果の10円未満の端数を四捨五入した金額といたします。

(算 式)

平均原料価格

$$= \text{トン当たり LNG 平均価格} \times 0.7987$$

$$+ \text{トン当たりプロパン平均価格} \times 0.0669$$

(備 考)

トン当たりLNG平均価格及びトン当たりプロパン平均価格は、当社の本社及び支社に掲示いたします。

③ 原料価格変動額

次の算式で算定し、算定結果の100円未満の端数を切り捨てた100円単位の金額といたします。

(算 式)

イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき

$$\text{原料価格変動額} = \text{平均原料価格} - \text{基準平均原料価格}$$

ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき

原料価格変動額＝基準平均原料価格－平均原料価格

27. 料金の精算等

- (1) 当社は、21(5)の規定において推定料金算定期間の使用量を見直した場合は、推定料金算定期間の料金としてすでにいただいた金額と、推定料金算定期間の見直し後料金に翌料金算定期間の料金を加えた合計額との差額を精算いたします。
- (2) 当社は、すでに料金としていただいた金額と21(9)、(10)、(11)の規定により算定した使用量に基づいた料金とに差額が生じた場合には、これを精算いたします。
- (3) 当社は、ガス事業法令で規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値が、37(2)で定める標準熱量より2パーセントを超えて低い場合には、別表第9の算式により算定した金額をその月の料金から差し引きます。この場合、差し引いた結果1円未満の端数が生じたときには、その端数の金額を切り捨てます。

28. 保証金

- (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方、又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから、供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件として、その申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分（お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。）に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
- (2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
- (3) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金とその利息との合計額をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
- (4) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金とその利息との合計額（(3)に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。）を速やかにお返しいたします。利息は、保証金に対し年0.024パーセントの利率でその預かり期間に応じて複利により計算いたします。

29. 料金及び延滞利息の支払方法

料金（34の規定による延滞利息を含みます。以下30、31、32、33において同じ）は、口座振替、クレジットカード払い又は払込みいずれかの方法により、毎月お支払いいただきます。ただし、次の各号に掲げる場合には、原則として払込みの方法によりお支払いいただきます。

- ① 40(1)①及び②に規定する料金又は延滞利息
- ② クレジットカード払いの方法によりお支払いいただいている場合であって、クレジットカード会社から当社への支払いがなされなかった料金又は延滞利息

3 0. 料金の口座振替

- (1) 料金を口座振替の方法でお支払いいただく場合の金融機関は、当社が指定した金融機関といたします。
- (2) お客さまは、料金を口座振替の方法で支払われる場合は、当社所定の申込書又は金融機関所定の申込書によりあらかじめ当社又は金融機関に申し込んでいただきます。
- (3) 料金の口座振替日は、当社が指定した日といたします。
- (4) 料金の支払方法として口座振替の方法を申し込まれたお客さまは、口座振替の手続きが完了するまでは料金を次の各号の方法でお支払いいただきます。
 - ① 新たにガスのご使用を申し込まれたお客さまは原則として払込みの方法
 - ② ①以外のお客さまは口座振替申し込み時点でご利用いただいている方法

3 1. 料金のクレジットカード払い

- (1) お客さまは、料金をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は、当社が指定したクレジットカード会社とお客さまとの契約に基づき、そのクレジットカード会社が毎月継続して立替える方法によりお支払いいただきます。
- (2) お客さまは、料金をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は、当社所定の申込書又はクレジットカード会社所定の申込書によりあらかじめ当社又はクレジットカード会社に申し込んでいただきます。
- (3) 料金の支払方法としてクレジットカード払いの方法を申し込まれたお客さまは、クレジットカード払いの手続きが完了するまでは料金を次の各号の方法でお支払いいただきます。
 - ① 新たにガスのご使用を申し込まれたお客さまは原則として払込みの方法
 - ② ①以外のお客さまはクレジットカード払い申し込み時点でご利用いただいている方法

3 2. 料金の払込み

お客さまは、料金を払込みの方法で支払われる場合は、当社が作成した払込書により、又は当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社（以下「債権回収会社」といいます。）所定の方法により、次のいずれかの場所でお支払いいただきます。

- ① 当社又は債権回収会社が指定した金融機関又はコンビニエンスストア等（以下「金融機関等」といいます。）
- ② 当社の支社等（ただし、料金センターを除きます。）

3 3. 料金の当社への支払日

- (1) 当社は、お客さまが料金を口座振替の方法で支払われる場合は、お客さまの口座から引き落とされた日に当社に対する支払いがなされたものといたします。
- (2) 当社は、お客さまが料金をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は、クレジットカード会社から当社へ立替払いがされた日に当社に対する支払いがなされたものといたします。
- (3) 当社は、お客さまが料金を金融機関等又は当社の指定したガスショップで払込みの方法で支払われる場合、その金融機関等又はガスショップに払い込まれた日に当社に対する支払い

がなされたものといたします。

3 4. 延滞利息

(1) お客様が支払期限日を経過してもなお料金を支払われない場合は、当社は、支払期限日の翌日から支払いの日までの期間に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、次の場合には延滞利息は申し受けません。

① 料金を口座振替により支払われる場合で、当社の都合により料金を支払期限日の翌日以降にお客さまの口座から引き落した場合

② 料金を支払期限日の翌日から起算して10日以内に支払われた場合

(2) 延滞利息は、次の算式により算定して得た金額といたします。なお、本体料金は、料金からその料金に含まれる消費税等相当額を除いたものといたします。

算定の対象となる本体料金×支払期限日の翌日から支払いの日までの日数

×0.0274パーセント（1円未満の端数は切り捨てます）

（備 考）

消費税等相当額の算定方法は、別表第6の2（3）のとおりといたします。

(3) 延滞利息は、原則として、お客様が延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせてお支払いただきます。

(4) 延滞利息の支払義務は、35及び39（1）①の適用にあたっては、（3）の規定に基づきあわせて支払っていただく料金の支払義務発生日に発生したものとみなします。

(5) 延滞利息の支払期限日は、（3）の規定に基づきあわせて支払っていただく料金の支払期限日と同じとします。

3 5. 料金及び延滞利息の支払順序

料金及び延滞利息は、支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。

3 6. 工事費等、修繕費、検査料その他の支払方法

工事費等、供給施設の修繕費、検査料及びその他の料金又は延滞利息以外の代金については、原則として払込みの方法でお支払いいただきます。この場合、次のいずれかの場所でお支払いいただきます。

① 当社が指定した金融機関

② 当社の支社等（ただし、料金センターを除きます。）

VI 供 給

3.7. 供給ガスの熱量、圧力及び燃焼性

- (1) 当社は、次に規定する熱量、圧力及び燃焼性（以下「熱量等」といいます。）のガスを供給いたします。なお、燃焼性は、消費機器に対する適合性を示すもので、別表第10の燃焼速度とウォッベ指数との組み合わせによって決められるものです。
- (2) 供給ガスは、燃焼性によって類別されていますが、当社の類別は13Aですので、消費機器は、13Aとされている消費機器が適合いたします。

① 45メガジュール地区（新潟地区）

熱 量	標準熱量	45 メガジュール
	最低熱量	43 メガジュール
圧 力	最高圧力	2.5 キロパスカル
	最低圧力	1.0 キロパスカル
燃焼性	最高燃焼速度	47
	最低燃焼速度	35
	最高ウォッベ指数	...	57.8
	最低ウォッベ指数	...	52.7

② 43メガジュール地区（長岡、越路、三島・与板、栃尾、三条地区）

熱 量	標準熱量	43 メガジュール
	最低熱量	41 メガジュール
圧 力	最高圧力	2.5 キロパスカル
	最低圧力	1.0 キロパスカル
燃焼性	最高燃焼速度	47
	最低燃焼速度	35
	最高ウォッベ指数	...	57.8
	最低ウォッベ指数	...	52.7

③ 43.9535メガジュール地区（川口地区）

熱 量	標準熱量	43.9535 メガジュール
	最低熱量	42.7 メガジュール
圧 力	最高圧力	2.5 キロパスカル
	最低圧力	1.0 キロパスカル
燃焼性	最高燃焼速度	47
	最低燃焼速度	35
	最高ウォッベ指数	...	57.8
	最低ウォッベ指数	...	52.7

- (3) 当社は、(2)に規定する最高圧力を超えるガスの使用の申し込みがある場合には、そのお客さまと協議のうえ、圧力を定めてそのガスを供給することができます。

(4) 当社は、(2)に規定するガスの熱量等及び(3)の規定によって定めた圧力を維持できないことによって、お客さまが損害を受けられたときは、その損害の賠償の責任を負います。ただし、この場合当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。

3.8. 供給又は使用の制限等

- (1) 当社は、受入地点において注入するガスの熱量等が37の規定と相違する場合には当社(導管部門)の求めによりガスの注入を中止することがあります。
- (2) 次の事由のいずれかに該当する場合には、当社(導管部門)の求めによりガスの供給を制限又は中止することがあります。
- ① 当社の注入ガス量が当社(導管部門)の通知する注入指示量と著しく乖離する場合
 - ② お客さまが46に掲げる当社(導管部門)係員の行う作業を正当な理由なく拒否又は妨害した場合
 - ③ お客さまが、ガス工作物を故意又は過失により損傷し又は失わせた場合
 - ④ お客さまが、42、44、及び45の保安に係る当社(導管部門)への協力又は責任の規定に違反した場合
- (3) 当社が(1)(2)にかかわらずガスの注入又は供給を制限又は中止しない場合には、当社(導管部門)によりガスの供給の制限又は中止をされる場合があります。その際、当社(導管部門)は必要に応じお客さまに対し、ガスの供給の制限又は中止をする旨をお知らせすることがあります。
- (4) 当社(導管部門)は、次の事由のいずれかに該当するときは、ガスの供給を制限若しくは中止する場合があります。また、当社(導管部門)は、必要に応じお客さまに対し、ガスの供給を制限又は中止する旨をお知らせすることがあります。
- ① 災害等その他の不可抗力による場合
 - ② ガス工作物に故障が生じた場合
 - ③ ガス工作物の修理その他施工(ガスマーティー等の点検、修理、取替等を含みます。)のため特に必要がある場合
 - ④ 法令の規定による場合
 - ⑤ ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合
 - ⑥ ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合
 - ⑦ 保安上又はガスの安定供給上必要な場合
 - ⑧ その他当社のガス供給の的確な遂行に支障を与える事象が発生した場合又は発生するおそれがあると認めた場合
- (5) 当社(導管部門)がガスの供給の制限又は中止をしたことに対するお客さまからの問い合わせ等に対しては、当社が対応させていただきます。
- (6) 当社(導管部門)は、37(2)に規定するガスの熱量等を維持できない場合及び本項の規定によりガスの供給の制限若しくは中止をし、又はお客さまに使用の制限若しくは中止をしていただく場合は、状況の許す限りその旨をあらかじめラジオ、テレビ、新聞等の報道機関を通じ、又はその他の適切な方法でお知らせいたします。

3 9. 供給停止

- (1) 当社は、お客さまが次の各号に掲げる事由に該当する場合には、ガスの供給を停止することがあります。この場合、当社が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。なお、①、②及び③の事由によりガスの供給を停止する場合には、あらかじめその旨を予告いたします。この場合、供給停止を予告する日と供給を停止する日との間に15日間及び5日間（休日を含みます。）の日数をおいて少なくとも2回予告いたします。
- ① 支払義務発生日の翌日から起算して50日（支払義務発生日の翌日から起算して50日目が休日の場合は、その直後の休日でない日）を経過してもなお料金又は延滞利息のお支払いがない場合
 - ② 当社との他のガス使用契約（すでに消滅しているものを含みます。）の料金又は延滞利息について①の事実があり、期日を定めてお支払いを求めたにもかかわらず、なお期日までにお支払いがない場合
 - ③ この供給約款に基づいてお支払いを求めた料金又は延滞利息以外の債務について、お支払いがない場合
 - ④ 47各号に掲げる当社の係員の行う作業を正当な理由なくして拒み又は妨害した場合
 - ⑤ ガスを不正に使用した場合、又は使用しようとしたと明らかに認められる場合
 - ⑥ その他この供給約款に違反し、その旨を警告しても改めない場合
- (2) 当社（導管部門）は、お客さまが次に掲げる事由に該当する場合には、ガスの供給を停止することがあります。この場合、当社（導管部門）が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。
- ① クーリング・オフによりガス使用契約が解約される等の事由でガス小売供給に係る無契約状態となり、当社（導管部門）がお知らせする供給を停止する日までにお客さまが新たなガス小売供給契約（最終保障供給契約を含みます。）を締結しなかった場合

4 0. 供給停止の解除

- (1) 39(1)の規定により供給を停止した場合において、お客さまが次の各号に掲げる事由に該当することを当社が確認できた場合には、速やかに供給を再開いたします。なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客さま又はお客さまの代理人に立ち会っていただきます。
- ① 39(1)①の規定により供給を停止したときは、支払義務発生日の翌日から起算して50日（支払義務発生日の翌日から起算して50日目が休日の場合は、その直後の休日でない日）が経過したすべての料金及び延滞利息を支払われた場合
 - ② 39(1)②の規定により供給を停止したときは、当社との他のガス使用契約（すでに消滅しているものを含みます。）の料金又は延滞利息でそれぞれのガス使用契約で定める支払義務発生日の翌日から起算して50日（支払義務発生日の翌日から起算して50日目が休日の場合は、その直後の休日でない日）が経過したすべての料金及び延滞利息を支払われた場合
 - ③ 39(1)③、④、⑤、⑥の規定により供給を停止したときは、その理由となった事實を解消し、かつ、当社に対して支払いを要したこととなった債務を支払われた場合

(2) 39(2)の規定により供給の停止をした場合は、お客さまが新たなガス小売供給契約（最終保障供給契約を含みます。）を締結した場合に、当該新たなガス小売供給契約に基づき供給が再開されます。

(3) 当社は、供給の再開は原則として8時30分から17時10分の間に速やかに行います。

4 1. 供給制限等の賠償

(1) 当社が10(4)、38又は39の規定により解約をし、又は供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたためにお客さまが損害を受けられても、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。

(2) 当社（導管部門）が38又は39の規定により供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたためにお客さまが損害を受けられても、当社（導管部門）の責めに帰すべき事由がないときは、当社及び当社（導管部門）は賠償の責任を負いません。

VII 保 安

4 2. 供給施設の保安責任

(1) 内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。内管およびガス栓等、お客さまの資産となる3(10)の境界線よりガス栓までの供給施設については、お客さまの責任において管理していただきます。

(2) 当社（導管部門）は、ガス事業法令の定めるところにより、(1)の供給施設について、検査及び緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。

(3) 当社（導管部門）は、ガス事業法令の定めるところにより、内管及びガス栓並びに昇圧供給装置について、お客さまの承諾を得て検査いたします。なお、当社（導管部門）は、その検査の結果を速やかにお客さまにお知らせいたします。

(4) お客さまが当社（導管部門）の責に帰すべき事由以外の事由により損害を受けたときは、当社及び当社（導管部門）は賠償の責任を負いません。

4 3. 周知及び調査義務

(1) 当社は、お客さまに対し、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、報道機関、印刷物等を通じて必要な事項をお知らせいたします。

(2) 当社は、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていないふろがま、湯沸し器等の消費機器について、お客さまの承諾を得て、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査します。その調査の結果、これらの消費機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合には、そのお客さまにガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置及びその措置をとらなかったときに生ずべき結果をお知らせいたします。

(3) 当社は、(2)のお知らせに係る消費機器について、ガス事業法令の定めるところにより、再び調査いたします。

(4) ガス小売供給に係る無契約状態の期間は、(1)から(3)の周知及び調査を実施できま

せん。また、当社は、これに起因する一切の事象に対して責任を負いません。

(5) 当社は、ガス使用契約が成立する以前にお客さまがガスの供給を受けていた他のガス小売事業者が、ガス事業法令に定められた周知及び調査義務を適切に果たしていなかったことに起因する一切の事象に対して責任を負いません。

4.4. 保安に対するお客様の協力

(1) お客様は、ガス漏れを感じたときは、直ちにメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、当社（導管部門）に通知していただきます。この場合、当社（導管部門）が、直ちに適切な処置をとります。

(2) 当社又は当社（導管部門）は、ガスの供給又は使用が中断された場合、その中断の解除のためにマイコンメーターの復帰操作等をお客さまにしていただく場合があります。なお、その方法は、当社又は当社（導管部門）がお知らせします。供給又は使用の状態が復旧しないときは、(1)の場合に準じて当社（導管部門）に通知していただきます。

(3) お客様は4.2.(3)及び4.3.(2)のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置をとっていただきます。

(4) 当社又は当社（導管部門）は、保安上必要と認める場合には、お客様の構内又は建物内に設置した供給施設、消費機器について、修理、改造、移転若しくは特別の施設の設置を求め、又は使用をお断りすることがあります。

(5) 当社（導管部門）は、お客様が当社（導管部門）の承諾なしに供給施設を変更し、又は供給施設若しくは3.7.(2)に規定するガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りいたします。

(6) お客様は、当社（導管部門）が設置したガスマーターについては、検針及び検査、取替等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。

(7) 当社（導管部門）は、必要に応じてお客様の3.(10)の境界線内の供給施設の管理等についてお客様と協議させていただくことがあります。

4.5. お客様の責任

(1) お客様は、4.3.(1)の規定により当社がお知らせした事項等を遵守してガスを適正かつ安全に使用していただきます。

(2) お客様は、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取り扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置若しくは撤去する場合又はこれらの消費機器の使用を開始する場合には、あらかじめ当社の承諾を得ていただきます。

(3) お客様は、圧縮ガス等を併用する場合など、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、当社（導管部門）の指定する場所に当社（導管部門）が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置はお客様の所有とし、その設置に要する費用（設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。）はお客様に負担していただきます。

(4) お客様は、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車又は次に掲げる全ての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。

- ① 高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること
 - ② 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること
 - ③ 37(2)に規定する供給ガスに適合するものであること
 - ④ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること
 - ⑤ 当社（導管部門）が認めた安全装置を備えるものであること
- (5) ガス事業法第62条において、お客さまの責務として所有・占有するガス工作物に関して以下の事項が規定されており、それを遵守していただきます。
- ① ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めなければならないこと
 - ② 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、保安業務に協力しなければならないこと
 - ③ 改修等の命令が発出されたにもかかわらず、保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には、経済産業大臣が当該所有者・占有者に協力するよう勧告することができること

4.6. 供給施設等の検査

- (1) お客さまは、当社にガスマーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料（検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。（2）（3）において同じ。）を負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスマーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は当社が負担いたします。
- (2) お客さまは、当社（導管部門）に内管、昇圧供給装置、ガス栓、お客さまのために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び3(15)に定めるガスマーター以外のガス計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料はお客さまに負担していただきます。
- (3) お客さまは、当社に消費機器が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料はお客さまに負担していただきます。
- (4) 当社は（1）及び（3）、当社（導管部門）は（2）に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかにお客さまにお知らせいたします。
- (5) お客さまは、当社が（1）及び（3）、当社（導管部門）が（2）に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができます。

VIII その他

4.7. 使用場所への立ち入り

当社又は当社（導管部門）は、次の各号に掲げる作業のため必要な場合には、お客さまの承諾を得て、係員をお客さまの供給施設又は消費機器の設置の場所に立ち入らせていただきます。この場合、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。なお、お客さまの求めに応じ、係員は所定の証明書を提示いたします。

(1) 当社の作業

- ① 消費機器の調査のための作業
- ② 10 (1) (3) (4) の規定による解約等に伴い、ガスの供給を終了させるための作業

(2) 当社（導管部門）の作業

- ① 検針のための作業（ガスマーティー等の確認作業等を含みます。）
- ② 供給施設の検査のための作業
- ③ 当社（導管部門）の供給施設の設計、工事又は維持管理に関する作業
- ④ ガスマーティー等の法定検定期間満了等による取替の作業

(3) 当社又は当社（導管部門）の作業

- ① 38又は39の規定による供給又は使用の制限、中止又は停止のための作業
- ② その他保安上の理由により必要な作業

4.8. お客様に関する情報の取扱い

- (1) 当社は、当社（導管部門）に43(2)の法定の消費機器調査の結果等を調査後遅滞なく提供いたします。
- (2) 消費段階における事故が発生した場合、当社は事故現場で把握したお客様の情報を当社（導管部門）から提供を受けます。

付 則

1. この供給約款の実施期日

この供給約款は、2021年11月12日から実施します。

2. この供給約款の掲示

当社は、この供給約款を、支社等（料金センターを除く）のほか、当社ホームページにおいて掲示いたします。この供給約款を変更する場合も同様とし、変更実施日の10日前までに、この供給約款を変更する旨、変更後の供給約款の内容及びその効力発生時期を周知します。

3. 42メガジュールから43メガジュールへ熱量変更を実施する対象地区の切り替え措置

(1) 当社は、2021年11月11日まで42メガジュール地区において一般ガス供給約款（以下「旧供給約款」といいます。）の適用があり、その初日が43メガジュールへの切替日前日以前（以下「熱量変更前」といいます。）に属し、その末日が43メガジュール切替日以後（以下「熱量変更後」といいます。）に属する料金算定期間の料金については、本供給約款25（1）の規定にかかわらず次の算式により算定いたします。

① 43メガジュールへの切替日が含まれる料金算定期間の末日が2021年11月30日までのとき

（算 式）

料金 = (イ) 热量変更前の期間の料金 + (ロ) 热量変更後の期間の料金

(イ) 热量変更前の期間の料金（小数点以下の端数切捨て）

= 旧供給約款の基本料金 $\times D_1 / D$ + 旧供給約款26の規定により2021年6月から同8月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金 $\times V_1$

(ロ) 热量変更後の期間の料金（小数点以下の端数切捨て）

= 本供給約款の基本料金 $\times D_2 / D$ + 本供給約款26の規定により2021年6月から同8月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金 $\times V_2$

（備 考）（以下②および（2）も同じ）

D = 料金算定期間の日数（ただし、本供給約款に定める25（3）の①から⑤の規定が適用される場合であって、料金算定期間の日数が30日以下又は36日以上の場合には、基本料金按分の算式のDを30とする。）

$D_1 = D$ のうち热量変更前の期間に属する日数

= 料金算定期間の初日から起算して43メガジュールへの切替日前日までの日数

$D_2 = D$ のうち热量変更後の期間に属する日数

= 43メガジュールへの切替日から起算して料金算定期間末日までの日数

$V =$ 料金算定期間の使用量

$V_1 =$ 热量変更前の期間の使用量

= $V - V_2$

$V_2 =$ 热量変更後の期間の使用量

= $V \times (42 \times D_2) / (43 \times D_1 + 42 \times D_2)$

② 43 メガジュールへの切替日が含まれる料金算定期間の末日が 2021 年 12 月 1 日以降のとき

(算式)

$$\text{料金} = (\text{イ}) \text{ 热量变更前の期间の料金} + (\text{ロ}) \text{ 热量变更後の期间の料金}$$

(イ) 热量变更前の期间の料金 (小数点以下の端数切捨て)

$$= \text{旧供給约款の基本料金} \times D_1 / D + \text{旧供給约款} 26 \text{ の规定により } 2021 \text{ 年 } 7 \text{ 月から同 } 9 \text{ 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金} \times V_1$$

(ロ) 热量变更後の期间の料金 (小数点以下の端数切捨て)

$$= \text{本供給约款の基本料金} \times D_2 / D + \text{本供給约款} 26 \text{ の规定により } 2021 \text{ 年 } 7 \text{ 月から同 } 9 \text{ 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金} \times V_2$$

(2) 当社は、(1) の料金の算定にあたって、旧供給約款別表第 6 料金表及び本供給約款別表第 6 料金表の各々においていずれの料金表を適用するかは、以下により判定します。

① 热量变更前の期间については、次の算式により算定した 1 か月換算使用量により判定します。

(算式)

$$1 \text{ か月换算使用量} = V_1 \times D / D_1$$

② 热量变更後の期间については、次の算式により算定した 1 か月換算使用量により判定します。

(算式)

$$1 \text{ か月换算使用量} = V_2 \times D / D_2$$

(別表第1) この供給約款の適用地域

以下の一般ガス導管事業者の供給区域等（詳細はガス導管事業者の託送供給約款をご参照ください）

45メガジュール地区 (新潟地区)	当社（導管部門）
43メガジュール地区 (長岡、越路、三島・与板、栃尾、三条地区)	当社（導管部門）
43.9535メガジュール地区 (川口地区)	当社（導管部門）

(別表第2) 本支管工事費の当社（導管部門）の負担額

(1) ガスマーティーの能力別当社（導管部門）負担額

設置する ガスマーティーの能力	ガスマーティー1個につき 当社の負担する金額
4立方メートル毎時以下	284, 800円
6立方メートル毎時	427, 200円
10立方メートル毎時	712, 000円

(2) (1)以外のガスマーティーを設置する場合の当社（導管部門）負担額は、設置するガスマーティーの能力1立方メートル毎時につき71,200円の割合で計算した金額といたします。ただし、ガス使用状況が特異な場合は協議のうえで当社負担額を減額させていただくことがあります。

(3) 37(3)の規定に基づく圧力のガスを供給する場合の当社負担額は、(1)及び(2)により算定された金額に、下記の係数を乗じた金額といたします。

	係数
最高圧力が0.1メガパスカル以上0.3メガパスカル未満の場合・・・	2
最高圧力が0.3メガパスカル以上1メガパスカル未満の場合・・・	4

(別表第3) 本支管及び整圧器

	口 径
本 支 管	5 0 mm 7 5 8 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0 <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px; margin-left: 20px;"> ただし、最高使用圧力が0.1メガパスカル以上 の導管を用いる場合には、口径100mm 以上といたします。 </div>
整 圧 器	5 0 mm 7 5 1 0 0 1 5 0 2 0 0

(別表第4) ガスマーテーの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式

1. 速動（正しい数量よりも多く計量される場合をいいます。）の場合

$$V = \frac{V_1 \times (100 - A)}{100}$$

2. 遅動（正しい数量よりも少なく計量される場合をいいます。）の場合

$$V = \frac{V_1 \times (100 + A)}{100}$$

(備考)

V は、21(9) の規定により算定する使用量

V_1 は、計量法で定める使用公差を超えているガスマーテーによる使用量

A は、計量法で定める使用公差を超えているガスマーテーによる速動又は遅動の割合
(パーセント)

(別表第5) 最高圧力を超える圧力で供給する場合の使用量の算式

$$V = \frac{V_1 \times (101.325 + P)}{101.325 + 0.981}$$

(備 考)

V は、21(12)の規定により算定する使用量

P は、最高圧力を超えて供給する圧力(キロパスカル)

V_1 は、ガスマーテーの検針量

(別表第6) 適用する料金表

1. 適用区分

(1) 4 5 メガジュール地区（新潟地区）

料金表A: 使用量が 0 立方メートルから 18 立方メートルまでの場合に適用いたします。

料金表B: 使用量が 18 立方メートルを超える場合に適用いたします。

料金表C: 使用量が 93 立方メートルを超える場合に適用いたします。

料金表D: 使用量が 325 立方メートルを超える場合に適用いたします。

(2) 4 3 メガジュール地区（長岡、越路、三島・与板、栃尾、三条地区）

料金表A: 使用量が 0 立方メートルから 19 立方メートルまでの場合に適用いたします。

料金表B: 使用量が 19 立方メートルを超える場合に適用いたします。

料金表C: 使用量が 97 立方メートルを超える場合に適用いたします。

料金表D: 使用量が 340 立方メートルを超える場合に適用いたします。

(3) 4 3 . 9 5 3 5 メガジュール地区（川口地区）

料金表A: 使用量が 0 立方メートルから 18 立方メートルまでの場合に適用いたします。

料金表B: 使用量が 18 立方メートルを超える場合に適用いたします。

料金表C: 使用量が 95 立方メートルを超える場合に適用いたします。

料金表D: 使用量が 332 立方メートルを超える場合に適用いたします。

2. 料金及び消費税等相当額の算定方法

(1) 料金は、基本料金と従量料金の合計といいます。従量料金は、基準単位料金又は 2 6 の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。

(2) 調整単位料金の適用基準は、次のとおりといいます。

① 料金算定期間の末日が 1 月 1 日から 1 月 3 1 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年 8 月から 1 0 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。

② 料金算定期間の末日が 2 月 1 日から 2 月 2 8 日（うるう年は 2 月 2 9 日）に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年 9 月から 1 1 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。

③ 料金算定期間の末日が 3 月 1 日から 3 月 3 1 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年 1 0 月から 1 2 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。

④ 料金算定期間の末日が 4 月 1 日から 4 月 3 0 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年 1 1 月から当年 1 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。

⑤ 料金算定期間の末日が 5 月 1 日から 5 月 3 1 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年 1 2 月から当年 2 月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。

- ⑥ 料金算定期間の末日が6月1日から6月30日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年1月から3月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
- ⑦ 料金算定期間の末日が7月1日から7月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年2月から4月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
- ⑧ 料金算定期間の末日が8月1日から8月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年3月から5月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
- ⑨ 料金算定期間の末日が9月1日から9月30日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年4月から6月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
- ⑩ 料金算定期間の末日が10月1日から10月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年5月から7月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
- ⑪ 料金算定期間の末日が11月1日から11月30日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年6月から8月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
- ⑫ 料金算定期間の末日が12月1日から12月31日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、当年7月から9月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用いたします。
- (3) 料金に含まれる消費税等相当額は、次の算式により算定いたします（小数点以下の端数切捨て）。

$$\text{料金に含まれる消費税等相当額} = \text{料金} \times \text{消費税率} \div (1 + \text{消費税率})$$

3. 料金表A（消費税等相当額を含みます。）

(1) 基本料金

1か月及びガスマーター1個につき	572.00 円
------------------	----------

(2) 基準単位料金

45メガジュール地区 (新潟地区)	1立方メートルにつき	134.29 円
43メガジュール地区 (長岡、越路、三島・与板、栃尾、三条地区)	1立方メートルにつき	128.32 円
43.9535メガジュール地区 (川口地区)	1立方メートルにつき	131.16 円

(3) 調整単位料金

(2) の基準単位料金をもとに26の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。

4. 料金表B（消費税等相当額を含みます。）

(1) 基本料金

1か月及びガスメーター1個につき	856.90 円
------------------	----------

(2) 基準単位料金

45メガジュール地区 (新潟地区)	1立方メートルにつき	118.95 円
43メガジュール地区 (長岡、越路、三島・与板、栃尾、三条地区)	1立方メートルにつき	113.66 円
43.9535メガジュール地区 (川口地区)	1立方メートルにつき	116.18 円

(3) 調整単位料金

(2) の基準単位料金をもとに26の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。

5. 料金表C（消費税等相当額を含みます。）

(1) 基本料金

1か月及びガスメーター1個につき	1,018.60 円
------------------	------------

(2) 基準単位料金

45メガジュール地区 (新潟地区)	1立方メートルにつき	117.24 円
43メガジュール地区 (長岡、越路、三島・与板、栃尾、三条地区)	1立方メートルにつき	112.02 円
43.9535メガジュール地区 (川口地区)	1立方メートルにつき	114.51 円

(3) 調整単位料金

(2) の基準単位料金をもとに26の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。

6. 料金表D（消費税等相当額を含みます。）

(1) 基本料金

1か月及びガスメーター1個につき	3,282.40 円
------------------	------------

(2) 基準単位料金

45メガジュール地区 (新潟地区)	1立方メートルにつき	110.27 円
43メガジュール地区 (長岡、越路、三島・与板、栃尾、三条地区)	1立方メートルにつき	105.36 円
43.9535メガジュール地区 (川口地区)	1立方メートルにつき	107.70 円

(3) 調整単位料金

(2) の基準単位料金をもとに26の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。

(別表第7) 料金の日割計算（1）

料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします。なお、別表第6の料金表A、料金表B、料金表C又は料金表Dの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、次の日割計算日数で除した1か月換算使用量によります。

（1）日割計算後基本料金

$$\text{基本料金} \times \text{日割計算日数} / 30$$

（備 考）

- ① 基本料金は、別表第6の料金表における基本料金
- ② 日割計算日数は、料金算定期間の日数
- ③ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切捨て

（2）従量料金

別表第6の料金表における基準単位料金又は26の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。

なお、調整単位料金の適用基準は、別表第6における適用基準と同様といたします。

(別表第8) 料金の日割計算 (2)

料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といいたします。なお、別表第6の料金表A、料金表B、料金表C又は料金表Dの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、30から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1か月換算使用量によります。

(1) 日割計算後基本料金

$$\text{基本料金} \times (30 - \text{供給中止期間の日数}) / 30$$

(備 考)

- ① 基本料金は、別表第6の料金表における基本料金
- ② 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数。ただし、31日以上の場合は30
- ③ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切捨て

(2) 従量料金

別表第6の料金表における基準単位料金又は26の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。

なお、調整単位料金の適用基準は、別表第6における適用基準と同様といいたします。

(別表第9) 標準熱量より2パーセントを超えて低い場合に料金から差し引く金額の算式

$$D = \frac{F \times (C - A)}{C}$$

(備 考)

Dは、27(3)の規定により算定する金額

Fは、25の規定により算定した従量料金

Cは、37(2)に規定する標準熱量

Aは、ガス事業法令に規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値

(別表第10) 燃焼速度・ウォッペ指数

(1) 燃焼速度は、ガスの組成によって決まるもので、次の計算式によって得られる数値をいいます。

$$[算式] M C P = \sum (S_i f_i A_i) / \sum (f_i A_i) \times (1 - K)$$

MCPは、燃焼速度

S_i は、ガス中の各可燃性ガスの燃焼速度であって、次の表に掲げる値

f_i は、ガス中の各可燃性ガスに係る係数であって、次の表に掲げる値

A_i は、ガス中の各可燃性ガスの含有率（体積百分率）

K は、減衰係数であって、次の式により算出した値

$$K = \frac{\sum A_i}{\sum (\alpha_i A_i)} \left\{ \frac{2.5CO_2 + N_2 - 3.77O_2}{100 - 4.77O_2} + \left(\frac{N_2 - 3.77O_2}{100 - 4.77O_2} \right)^2 \right\}$$

α_i は、ガス中の各可燃性ガスの補正係数であって、次の表に掲げる値

CO_2 は、ガス中の二酸化炭素の含有率（体積百分率）

N_2 は、ガス中の窒素の含有率（体積百分率）

O_2 は、ガス中の酸素の含有率（体積百分率）

	水素	一酸化炭素	メタン	エタン	エチレン	プロパン	プロピレン	ブタン	ブテン	その他の炭化水素
S_i	282	100	36	41	66	41	47	38	47	40
f_i	1.00	0.781	8.72	16.6	11.0	24.6	21.8	32.7	28.5	38.3
α_i	1.33	1.00	2.00	4.55	4.00	4.55	4.55	5.56	4.55	4.55

(2) ウォッペ指数とは、ガスの熱量及び比重によって決まるもので、次の算式によって得られる指数をいいます。

$$[算式] W I = H / \sqrt{a}$$

WI = ウォッペ指数

a = ガスの空気に対する比重

H = ガスの熱量（メガジュール）

(3) 燃焼性の類別は、燃焼速度、ウォッペ指数により定まり、その範囲とガスグループの対応は、以下の表のとおりといたします。

燃焼性の類別	ガスグループ	ウォッペ指数 (WI)		燃焼速度 (MCP)	
		最小値	最大値	最小値	最大値
13A	13A	52.7	57.8	35	47

